แบบบันทึกการตรวจวัดเสียง

ชื่อสถานประกอบการ คลินิกเวชกรรม จำกัด อาคาร เคลิมพระเกียรติ ชั้น 4

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ✓ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ○ เสียงเกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ○ เสียงเกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ○ เสียงลักษณะพิเศษรวมกัน เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงสั่นสะเทือน

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง

- ✓ กลางวัน (06.00-18.00)
- ○ กลางคืน (18.00-.6.00)
- ○ พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ

เครื่องมือการตรวจวัดเสียง

ยี่ห้อ DIGICON รุ่น DS-325 มาตรฐาน IEC 651 TYPE II

สถานที่ วัน เวลา

การตรวจวัดเสียงรบกวนขณะปฏิบัติงาน

สถานที่ คลินิกอลิฟัน

วันที่ 15 / พ.ค. / 60

เวลา 13.00 น.

สภาพแวดล้อมของสถานที่ตรวจวัด

คลินิกปูนมีห้องแอ

ผลการตรวจวัด

ชั่วโมงการทำงาน 8 ชั่งโมง

ระดับเสียงมาตรฐาน 90 เดซิเบล

ระดับเสียงที่วัดได้ขณะปฏิบัติงาน 64 - 65 เดซิเบล

ระดับเสียงที่วัดได้ขณะไม่ปฏิบัติงาน 58 - 60. เดซิเบล

สรุปผล

- ○ เป็นเสียงรบกวน
- ○ ไม่เป็นเสียงรบกวน
- ○ เกินมาตรฐาน

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ

(ทองพิทักษ์ ศุลธิไชยศิริ)	(.....)
ผู้ตรวจวัดและบันทึก	ผู้ตรวจสอบข้อมูล

แบบบันทึกการตรวจวัดเสียง

ชื่อสถานประกอบการ อาคารทันตแพทย์ใหม่ อาคาร เคลินิกเสียงทั่ว ชั้น 16

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ✓ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ○ เสียงเกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ○ เสียงเกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ○ เสียงลักษณะพิเศษรวมกัน เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงสั่นสะเทือน

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง

- ✓ กลางวัน (06.00-18.00)
- ○ กลางคืน (18.00-.6.00)
- ○ พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ

เครื่องมือการตรวจวัดเสียง

ยี่ห้อ.....DIGICON.....รุ่น.....DS-325.....มาตรฐาน IEC...651...TYPE II.....

สถานที่ วัน เวลา

การตรวจวัดเสียงรบกวนขณะปฏิบัติงาน

สถานที่ หน้าห้องการเงิน

วันที่ 16/พ.ค/60

เวลา 11.00 น.

สภาพแวดล้อมของสถานที่ตรวจวัด

ห้องปฏิบัติงาน

ผลการตรวจวัด	สรุปผล
ชั่วโมงการทำงาน 8 ชั่งโมง	○ เป็นเสียงรบกวน
ระดับเสียงมาตรฐาน 90 เดซิเบล	○ ไม่เป็นเสียงรบกวน
ระดับเสียงที่วัดได้ขณะปฏิบัติงาน 54.6 เดซิเบล	○ เกินมาตรฐาน
ระดับเสียงที่วัดได้ขณะไม่ปฏิบัติงาน 50-53 เดซิเบล	

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ.....

(นายสิทธิพงษ์ กุลวิไลย)	(.....)
ผู้ตรวจวัดและบันทึก	ผู้ตรวจสอบข้อมูล

แบบบันทึกการตรวจวัดเสียง

ชื่อสถานประกอบการ [illegible] อาคาร [illegible] ชั้น 5

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ○ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ○ เสียงเกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ○ เสียงเกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ✓ เสียงลักษณะพิเศษรวมกัน เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงสั่นสะเทือน

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง

- ✓ กลางวัน (06.00-18.00)
- ○ กลางคืน (18.00-.6.00)
- ○ พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ

เครื่องมือการตรวจวัดเสียง

ยี่ห้อ.....DIGICON.....รุ่น.....DS-325.....มาตรฐาน IEC...651...TYPE II.....

สถานที่ วัน เวลา

การตรวจวัดเสียงรบกวนขณะปฏิบัติงาน

สถานที่ [illegible]

วันที่ 15/5/60

เวลา 14.00 น.

สภาพแวดล้อมของสถานที่ตรวจวัด

หน้าแผนกปฏิบัติงาน

ผลการตรวจวัด	สรุปผล
ชั่วโมงการทำงาน 8 ชั่งโมง	✓ เป็นเสียงรบกวน
ระดับเสียงมาตรฐาน 90 เดซิเบล	○ ไม่เป็นเสียงรบกวน
ระดับเสียงที่วัดได้ขณะปฏิบัติงาน 57-88.6 เดซิเบล	○ เกินมาตรฐาน
ระดับเสียงที่วัดได้ขณะไม่ปฏิบัติงาน 56-57 เดซิเบล	

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ.....

(นายสิทธิพล [illegible])	(.....)
ผู้ตรวจวัดและบันทึก	ผู้ตรวจสอบข้อมูล

แบบบันทึกการตรวจวัดเสียง

ชื่อสถานประกอบการ คณะทันตแพทย์ มหิดล อาคาร เลลิมพระเกียรติ 50 ชั้น 16

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ✓ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ○ เสียงเกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ○ เสียงเกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ○ เสียงลักษณะพิเศษรวมกัน เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงสั่นสะเทือน

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง

- ✓ กลางวัน (06.00-18.00)
- ○ กลางคืน (18.00-.6.00)
- ○ พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ

เครื่องมือการตรวจวัดเสียง

ยี่ห้อ.....DIGICON.....รุ่น.....DS-325.....มาตรฐาน IEC...651...TYPE II.....

สถานที่ วัน เวลา

การตรวจวัดเสียงรบกวนขณะปฏิบัติงาน

สถานที่ ฝ่ายแผนและพัฒนา

วันที่ 15 / พ.ค. / 60

เวลา 10.00 น.

สภาพแวดล้อมของสถานที่ตรวจวัด

ห้องทำงาน

ผลการตรวจวัด

ชั่วโมงการทำงาน 8 ชั่งโมง

ระดับเสียงมาตรฐาน 90 เดซิเบล

ระดับเสียงที่วัดได้ขณะปฏิบัติงาน 61-67 เดซิเบล

ระดับเสียงที่วัดได้ขณะไม่ปฏิบัติงาน 55-59 เดซิเบล

สรุปผล

- ○ เป็นเสียงรบกวน
- ✓ ไม่เป็นเสียงรบกวน
- ○ เกินมาตรฐาน

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ.....

(นายนิติวัฒน์ กุลธีโชค)	(.....)
ผู้ตรวจวัดและบันทึก	ผู้ตรวจสอบข้อมูล

แบบบันทึกการตรวจวัดเสียง

ชื่อสถานประกอบการ คณะทันตแพทย์ มหิดล อาคาร คลินิกพระศรี 00 ชั้น 5

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ✓ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ○ เสียงเกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ○ เสียงเกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ○ เสียงลักษณะพิเศษรวมกัน เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงสั่นสะเทือน

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง

- ✓ กลางวัน (06.00-18.00)
- ○ กลางคืน (18.00-.6.00)
- ○ พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ

เครื่องมือการตรวจวัดเสียง

ยี่ห้อ DIGICON รุ่น DS-325 มาตรฐาน IEC 651 TYPE II

สถานที่ วัน เวลา

การตรวจวัดเสียงรบกวนขณะปฏิบัติงาน

สถานที่ คลินิกทันตกรรมทั่วไปชั้นสูง

วันที่ 15 / พ.ค. / 60

เวลา 11.00 น.

สภาพแวดล้อมของสถานที่ตรวจวัด

คลินิกปฏิบัติงาน

ผลการตรวจวัด

ชั่วโมงการทำงาน 8 ชั่งโมง

ระดับเสียงมาตรฐาน 90 เดซิเบล

ระดับเสียงที่วัดได้ขณะปฏิบัติงาน 65.7 เดซิเบล

ระดับเสียงที่วัดได้ขณะไม่ปฏิบัติงาน 58-60 เดซิเบล

สรุปผล

- ○ เป็นเสียงรบกวน
- ✓ ไม่เป็นเสียงรบกวน
- ○ เกินมาตรฐาน

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ

(นายนิติวุฒิ ศุภอิโอฬาร)	(.....)
ผู้ตรวจวัดและบันทึก	ผู้ตรวจสอบข้อมูล

แบบบันทึกการตรวจวัดเสียง

ชื่อสถานประกอบการ คณะทันตแพทย์ มช. อาคาร ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 9

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ✓ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ○ เสียงเกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ○ เสียงเกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ○ เสียงลักษณะพิเศษรวมกัน เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงสั่นสะเทือน

ช่วงเวลาของการเกิดเสียง

- ✓ กลางวัน (06.00-18.00)
- ○ กลางคืน (18.00-.6.00)
- ○ พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ

เครื่องมือการตรวจวัดเสียง

ยี่ห้อ.....DIGICON.....รุ่น.....DS-325.....มาตรฐาน IEC...651...TYPE II.....

สถานที่ วัน เวลา

การตรวจวัดเสียงรบกวนขณะปฏิบัติงาน

สถานที่ ลานกายภาพและสิ่งแวดล้อม.

วันที่ 15/พ.ค./60

เวลา 15.00 น.

สภาพแวดล้อมของสถานที่ตรวจวัด

ห้องปฏิบัติงาน

ผลการตรวจวัด	สรุปผล
ชั่วโมงการทำงาน 8 ชั่งโมง	○ เป็นเสียงรบกวน
ระดับเสียงมาตรฐาน 90 เดซิเบล	✓ ไม่เป็นเสียงรบกวน
ระดับเสียงที่วัดได้ขณะปฏิบัติงาน 59.60 เดซิเบล	○ เกินมาตรฐาน
ระดับเสียงที่วัดได้ขณะไม่ปฏิบัติงาน.....เดซิเบล	

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ.....

(นายพิทักษ์ กุลวิโรจน์)	(.....)
ผู้ตรวจวัดและบันทึก	ผู้ตรวจสอบข้อมูล