

บันทึกรับข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม

1. สำหรับผู้แจ้งเสนอแนะภายนอก วันที่แจ้ง 31/01/2561 ชื่อ-สกุล คุณวลัยพร จันทร์เอี่ยม ที่อยู่ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์	1. สำหรับผู้แจ้งข้อเสนอแนะภายใน วันที่แจ้ง 31/01/2561 สังกัดหน่วย หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง <input type="checkbox"/> ผุ่นละออง <input type="checkbox"/> เสียงดังรบกวน <input checked="" type="checkbox"/> ขยะ <input type="checkbox"/> น้ำเสีย <input type="checkbox"/> กลิ่นรบกวน <input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ	รายละเอียด <input type="checkbox"/> มีแผนแนบ ไม่มีเจ้าหน้าที่มาเก็บขยะของหน่วยงานหลังเลิกงาน

ผู้รับเรื่องหน่วย/งาน งานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน

2. หน่วยงานรับข้อเสนอแนะ : หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

3. สำหรับผู้รับผิดชอบการแก้ไข

การวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหา เจ้าหน้าที่ลำเลียงขยะขึ้นไปเก็บขยะก่อนเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะรอบที่ 3 เวลา 19.00 - 20.30 น. โดยปกติที่ต้องขึ้นไปเก็บ เวลา 20.30 น.

การแก้ไข ได้ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่ลำเลียงขยะ พร้อมหัวหน้าแม่บ้าน โดยกำชับให้เก็บขยะรอบที่ 3 เวลา 20.30 น. เท่านั้น เพื่อป้องกันขยะตกค้าง และจัดทำแบบตรวจสอบทุกสัปดาห์

การป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำๆ จัดทำแบบตรวจสอบทุกสัปดาห์เพื่อทำการตรวจเช็คว่าเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่

ผู้รับผิดชอบ นายพนมเศรษฐ์ รังสีเตชาวัฒน์

หน่วย/งาน หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

4. การติดตามผล

- ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 อื่นๆ ระบุ

ผู้ติดตามผล นางสาวจุฑาภรณ์ คำโยค

หน่วย/งาน หน่วยบริหารความเสี่ยง โทร 7791

QR Code สำหรับประเมินการทำความสะดวกให้บริการแม่บ้าน



แบบรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง

A screenshot of a web-based form titled "ระบบรายงานอุบัติการณ์และความเสี่ยง" (Risk Incident Reporting System) from Mahidol University. The form includes fields for "ชนิดของอุบัติการณ์" (Incident Type) with radio buttons for "ไม่รุนแรง" (Not Serious), "ไม่หนักหน่วง" (Not Severe), and "หนัก" (Serious); "จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ" (Number of Affected Persons) with input boxes for "ชื่อ" (Name) and "อายุ" (Age); "วันที่เกิดเหตุ" (Date of Incident) with a date picker set to 22/07/2561; "สถานที่เกิดเหตุ" (Location of Incident); "รายละเอียดเหตุการณ์" (Detailed Incident Description) with a text area; "การประเมินความเสี่ยง" (Risk Assessment) with radio buttons for "ไม่รุนแรง" (Not Serious) and "ไม่หนักหน่วง" (Not Severe); and "วิชา/สาขาคณะ" (Department/Faculty) with a dropdown menu. A "บันทึก" (Record) button is at the bottom. The Mahidol University logo and name are in the top right corner.

กล่องรับความคิดเห็น



การรายงานข้อเสนอแนะและการจัดการแก่ผู้บริหาร



หน่วยบริหารความเสี่ยง
วันที่ DTRE 2561 / 00256
วันที่ 15/3/61 เวลา 9.32 น.

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคนบตี
โทร. ๗๕๘๗

ที่ ศธ ๐๕๑๗.๐๓๑/กส. ๐๐๐๕๘

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานวิธีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุง รายงานความเสี่ยงอุบัติเหตุการณ์และเหตุการณ์ที่สำคัญ
ของผู้มารับบริการ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์

เรียน หัวหน้างานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน (ผ่านรองคนบตีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม)

ตามหนังสือหนังสือหน่วยบริหารความเสี่ยง ที่ ศธ ๐๕๑๗.๐๓๒๓/๐๐๐๒๐ ลงวันที่ ๒๓
มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอทราบแนวทางการแก้ไขและป้องกัน, หนังสืองานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ
ภายใน ที่ ศธ ๐๕๑๗.๐๓๒๓/๐๐๐๓๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอส่งรายงานอุบัติเหตุการณ์,
หนังสือหน่วยบริหารความเสี่ยง ที่ ศธ ๐๕๑๗.๐๓๒๓/๐๐๐๔๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอส่ง
รายงานอุบัติเหตุการณ์ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม, หนังสืองานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน ที่
ศธ ๐๕๑๗.๐๓๒๓/๐๐๐๕๐ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอส่งรายงานอุบัติเหตุการณ์ รวมเป็นจำนวน
๑๓ รายการ ตามความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงใน
ข้อบกพร่องดังกล่าว ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายวิทยา แผลมทอง)

หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

รศ. ดร. พนมศิลาย์ เสนาวงษ์
รองคนบตีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม

14 ศ.บ. 2561



หน่วยบริหารความเสี่ยง

วันที่ DRR 4561 / 00.256

วันที่ 18/3/61 เวลา 9.32 น.

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคนบตี

โทร. ๗๕๔๗

ที่ ศธ ๐๕๑๗.๐๓๑/กส. ๐๐๐๕๘

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานวิธีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุง รายงานความเสี่ยงอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่สำคัญ
ของผู้มารับบริการ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์

เรียน หัวหน้างานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน (ผ่านรองคนบตีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม)

ตามหนังสือหนังสือหน่วยบริหารความเสี่ยง ที่ ศธ ๐๕๑๗.๐๓๒๓/๐๐๐๒๐ ลงวันที่ ๒๓
มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอทราบแนวทางการแก้ไขและป้องกัน , หนังสืองานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ
ภายใน ที่ ศธ ๐๕๑๗.๐๓๒๓/๐๐๐๓๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอส่งรายงานอุบัติเหตุ ,
หนังสือหน่วยบริหารความเสี่ยง ที่ ศธ ๐๕๑๗.๐๓๒๓/๐๐๐๔๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอส่ง
รายงานอุบัติเหตุด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม , หนังสืองานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน ที่
ศธ ๐๕๑๗.๐๓๒๓/๐๐๐๕๐ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอส่งรายงานอุบัติเหตุ รวมเป็นจำนวน
๑๓ รายการ ตามความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงใน
ข้อบกพร่องดังกล่าว ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายวิทยา แหลมทอง)

หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

รศ. ดร. พงศิศลย์ เสนาวงษ์
รองคนบตีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม

14 ส.ค. 2561





5

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานขอใบ..... กส
รับที่ FE9561/02286
วันที่ 25 ต.ค. 2561

หน่วยบริหารความเสี่ยง
โทร. 7980,1001 (คุณวลัยพร)

ที่ ศบ 0517.0323/00352
วันที่ 24 ตุลาคม 2561
เรื่อง ขอส่งรายงานอุบัติเหตุ

เขียน รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ตามที่ หน่วยบริหารความเสี่ยงได้เก็บรวบรวมข้อมูลการรายงานอุบัติเหตุ ได้รับรายงานจาก บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ดังนี้ 1) ตู้คน้ำร้อนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 6 และ 8 ใช้งานไม่ได้นานแล้ว 2) ลิฟท์โดยสาร (ลิฟท์กลาง สำหรับขึ้น-ลง ชั้น 1-17) บางครั้งไม่จอดรับและเลขชั้นที่ผู้โดยสารกดเรียก และ 3) อุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศของอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มีอุณหภูมิไม่เท่ากัน เช่น บริเวณคลินิก ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ชั้น 3 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน ,คลินิกทันตกรรมเด็ก ชั้น 4 และห้องประชุม ชั้น 7 มีอุณหภูมิหนาวเย็นมากส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทำงานไม่ได้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) นั้น

ในการนี้ หน่วยบริหารความเสี่ยง จึงขอจัดส่งข้อมูลให้ท่านและผู้เกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าว สำหรับนำไปปรับปรุงและบริหารจัดการภายในหน่วยงานของท่าน หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือแนวทางการจัดการเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าว ขอความอนุเคราะห์ท่านจัดส่งมาที่หน่วยบริหารความเสี่ยง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 เพื่อนำไปขึ้นแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้แก่คลินิก/หน่วยที่รายงานอุบัติเหตุ พร้อมทั้งจัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลสำคัญสำหรับพัฒนาการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ชื่อ..... นันทิมา วัฒนภักย์
ชื่อโปรด () ทรบ () พิจารณา () ดำเนินการ
เห็นสมควร.....
.....
.....

ดร. นันทิมา วัฒนภักย์
รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม

24 ต.ค. 2561

(อาจารย์ ทพญ.ลลิตา องศ์สวัสดิ์)
รักษาการหัวหน้าหน่วยบริหารความเสี่ยง

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ)
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

เพื่อส่งต่อ รวบรวมข้อมูล และดำเนินการ

26 ต.ค. 2561